

POLSKA
Grillo®



**KARCZOWNICE I KOSIARKI
BEZ ZASOBNIKA**



www.grillo.pl

**KARCZOWNICA GRILLO****CL 75**

Grillo CL 75 jest samojezdną, niezwykle zwrotną kosiarką, która szybko i efektywnie radzi sobie nawet z wysoką trawą. Nierówne podłoże, strome stoki oraz wszelkie inne przeszkody nie stanowią problemu dla CL 75! Idealne rozłożenie masy oraz nisko położony środek ciężkości zapewniają stabilność urządzeniu. Specjalne opony gwarantują przyczepność w każdych warunkach. Kosiarka wyposażona jest w pojedyncze ostrze oraz zmienne nakładki, co gwarantuje wysoką jakość koszenia. Może być z powodzeniem wykorzystana zarówno do profesjonalnego, jak i domowego użytku – do pielęgnacji trawników czy do prac w sadzie.

**OPIS:**

- napęd hydrostatyczny
- system tnący: 1 obracające się ostrze z 2 odpornymi na wstrząsy pływającymi zewnętrznymi nożami
- wyrzut tylny
- płynna regulacja koszenia
- manualna blokada dyferencjału
- kierownica regulowana, skrętna na boki

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Honda GXV340 OHV (A)	benzynowy, 1-cylindrowy, 8.9 KM
Briggs & Stratton Intek 3.130 Power Built (B)	benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
Długość	2150 mm
Szerokość	845 mm
Wysokość	1050 mm
Ciężar	140 kg (A), 150 kg (B)
Szerokość obszaru roboczego	780 mm
Wydajność koszenia	2500m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****CLIMBER 7.13**

Kosiarka Grillo Climber 7.13 świetnie sprawdza się przy koszeniu wysokiej trawy, zagajników oraz krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza i nierówne tereny - nisko położony środek ciężkości gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną i wydajną maszyną przeznaczoną do utrzymywania terenów zielonych. Niezwykła zwrotność, łatwość sterowania oraz prędkość sprawiają, iż Grillo Climber 7.13 jest szybka, efektywna i jednocześnie prosta w obsłudze. To po prostu kosiarka dla każdego!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 1 obracające się ostrze
- wyrzut tylny i boczny
- regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
- mechaniczna blokada dyferencjału
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- opony traktorowe
- akcesoria: hak holowniczy i światła przednie

DANE TECHNICZNE

SILNIK	
Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS	benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
Długość	1895 mm
Szerokość	950 mm
Wysokość	975 mm
Ciężar	225 kg
Szerokość obszaru roboczego	850 mm
Wysokość koszenia	od 35 do 85 mm
Wydajność koszenia	4800 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****CLIMBER 7.16**

Grillo Climber 7.16 świetnie sprawdza się przy koszeniu wysokiej trawy, zagajników oraz krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza i nierówne tereny - nisko położony środek ciężkości gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną i wydajną maszyną przeznaczoną do utrzymywania terenów zielonych. Niezwykła zwrotność, łatwość sterowania oraz prędkość sprawiają, iż GRILLO CLIMBER 7.16 jest szybka, efektywna i jednocześnie prosta w obsłudze. To po prostu kosiarka dla każdego!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 1 obracające się ostrze
- wyrzut boczny i tylny
- regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
- manualna blokada dyferencjału
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
- opony traktorowe

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV	benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
Długość	1895 mm
Szerokość	950 mm
Wysokość	975 mm
Ciężar	235 kg
Szerokość obszaru roboczego	850 mm
Wysokość koszenia	od 35 do 85 mm
Wydajność koszenia	6000 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****CLIMBER 7.21**

Kosiarka Grillo Climber 7.21 świetnie sprawdza się przy koszeniu wysokiej trawy, zagajników oraz krzewów. Nie przeszkadzają jej zbocza i nierówne tereny – nisko położony środek ciężkości gwarantuje stabilność. Jest bezpieczną i wydajną maszyną przeznaczoną do utrzymywania terenów zielonych. Niezwykła zwrotność, łatwość sterowania oraz prędkość sprawiają, iż Grillo Climber 7. 21 jest szybka, efektywna i jednocześnie prosta w obsłudze. To po prostu kosiarka dla każdego!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- sprzęgło elektromagnetyczne
- system tnący: 1 obracające się ostrze
- wyrzut boczny i tylny
- regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
- manualna blokada dyferencjału
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
- opony traktorowe

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV	benzynowy, 2-cylindrowy, 21 KM
Długość	1895 mm
Szerokość	950 mm
Wysokość	975 mm
Ciężar	245 kg
Szerokość obszaru roboczego	850 mm
Wysokość koszenia	od 35 do 85 mm
Wydajność koszenia	6000 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****FX 20**

Grillo FX 20 jest wprost idealną maszyną do pielęgnacji trawników. Sprawdza się zarówno w domowym, jak i profesjonalnym użytku. Jej kompaktowy rozmiar i wydajny silnik pozwalają na szybkie koszenie dużych obszarów przy jednoczesnej możliwości łatwego docierania do trudnodostępnych, ciasnych miejsc. Kosiarka została wyposażona w system „Quick Shift”, który pozwala operatorowi na szybką zmianę sposobu odprowadzania skoszonej trawy – z tylnego wyrzutu (odpowiedni do wyższej trawy) na tryb mulczowania (odpowiedni do niskiej trawy).

**OPIS:**

- napęd hydrostatyczny
- agregat tnący z 3 ostrzami pływającymi umieszczony z przodu maszyny
- system do mulczowania oraz wyrzut tylny
- hydrostatyczny hamulec postojowy
- płynna, elektryczna regulacja koszenia
- kierowanie za pomocą dźwigni
- trawiaste opony
- amortyzowane, komfortowe siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, system anti-lift poprawiający właściwości jezdne na pochyłach

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Kawasaki FX 600V	benzynowy, 2-cylindrowy, 20.3 KM
Długość	2580 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1320 mm
Wysokość	1100 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	460 kg
Szerokość obszaru roboczego	1250 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 85 mm
Wydajność koszenia	13000m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****FX 27**

Grillo FX 27 jest wprost idealną maszyną do pielęgnacji trawników. Sprawdza się zarówno w domowym, jak i profesjonalnym użytku. Jej kompaktowy rozmiar i wydajny silnik pozwalają na szybkie koszenie dużych obszarów przy jednoczesnej możliwości łatwego docierania do trudnodostępnych, ciasnych miejsc. Kosiarka została wyposażona w system „Quick Shift”, który pozwala operatorowi na szybką zmianę sposobu odprowadzania skoszonej trawy – z tylnego wyrzutu (odpowiedni do wyższej trawy) na tryb mulczowania (odpowiedni do niskiej trawy).

**OPIS:**

- napęd hydrostatyczny
- agregat tnący z 3 ostrzami pływającymi umieszczony z przodu maszyny
- system do mulczowania oraz wyrzut tylny
- hydrostatyczny hamulec postojowy
- płynna, elektryczna regulacja koszenia
- kierowanie za pomocą dźwigni
- trawiaste opony
- amortyzowane, komfortowe siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, system anti-lift poprawiający właściwości jezdne na pochyłach

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton Series 8270	benzynowy, 2-cylindrowy, 27 KM
Długość	2850 mm
Szerokość (z agregatem tnącym)	1320 mm
Wysokość	1100 mm
Ciężar (z agregatem tnącym)	440 kg
Szerokość obszaru roboczego	1250 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 85 mm
Wydajność koszenia	13000m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****MD 13**

Grillo MD 13 została stworzona z myślą o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości jest niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na pochyłych terenach. Układ ostrzy został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić precyzję oraz wydajność koszenia w każdych warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia z regulowanymi podłokietnikami zapewniają maksymalny komfort pracy operatorowi. Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD 13 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- system tnący: 1 obracające się ostrze z pływającymi końcówkami
- wyrzut boczny, system do mulczowania
- dźwignia „Quick Shift” do zmiany poziomu koszenia
- regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
- amortyzowane, regulowane siedzenie
- akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton Intek 3.130 AVS	benzynowy, 1-cylindrowy, 13 KM
Długość	1895 mm
Szerokość	1130 mm
Wysokość	975 mm
Ciężar	218 kg
Szerokość obszaru roboczego	830 mm
Wysokość koszenia	od 25 do 85 mm
Wydajność koszenia	4500 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****MD 16**

Grillo MD 16 została stworzona z myślą o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości jest niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na pochyłych terenach. Układ ostrzy został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić precyzję oraz wydajność koszenia w każdych warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia z regulowanymi podłokietnikami zapewniają maksymalny komfort pracy operatorowi. Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD 16 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- system tnący: 1 obracające się ostrze z pływającymi końcówkami
- wyrzut boczny, system do mulczowania
- dźwignia „Quick Shift” do zmiany poziomu koszenia
- regulacja koszenia: 6 poziomów, 1 poziom przeznaczony do transportu
- mechaniczna blokada dyferencjału
- amortyzowane, regulowane siedzenie z pałkami bezpieczeństwa
- akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton Vanguard V-Twin OHV	benzynowy, 2-cylindrowy, 16 KM
Długość	1895 mm
Szerokość	1130 mm
Wysokość	1025 mm
Ciężar	238 kg
Szerokość obszaru roboczego	830 mm
Wysokość koszenia	od 25 do 85 mm
Wydajność koszenia	6000 m ² /h

**KOSIARKA GRILLO****MD 22**

Grillo MD 22 została stworzona z myślą o pielęgnacji dużych obszarów zielonych. Dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości jest niezwykle stabilna - idealnie sprawdza się na pochyłych terenach. Układ ostrzy został zaprojektowany w taki sposób, by zapewnić precyzję oraz wydajność koszenia w każdych warunkach. Wygodne, amortyzowane siedzenia z regulowanymi podłokietnikami zapewniają maksymalny komfort pracy operatorowi. Niezwykłe możliwości kosiarki, łatwość obsługi oraz szybkość działania sprawiają, że Grillo MD 22 jest wydajna, a praca z nią to przyjemność!

OPIS:

- napęd hydrostatyczny
- system tnący: 3 obracające się ostrza
- wyrzut tylny, system do mulczowania
- regulacja koszenia: 4 poziomy, 1 poziom przeznaczony do transportu
- mechaniczna blokada dyferencjału
- amortyzowane, regulowane siedzenie z pałkami bezpieczeństwa
- akcesoria: hak holowniczy, światła przednie
- opony trawiaste

DANE TECHNICZNE

SILNIKI	
Briggs & Stratton 7220 Professional Series V-Twin	benzynowy, 2-cylindrowy, 22 KM
Długość	1800 mm
Szerokość	1320 mm
Wysokość	1070 mm
Ciężar	325 kg
Szerokość obszaru roboczego	1300 mm
Wysokość koszenia	od 30 do 90 mm
Wydajność koszenia	8500 m ² /h